



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：チェスナットF (DX) 横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

<p>スタック</p> <p>VJ5 グレー スタック</p> <p>WJ5 ホワイトスタック</p> <p>RJ3 ソリッドレッド</p> <p>YJ3 ソリッドイエロー</p> <p>IJ7 グレイライトウッド</p>	<p>グロスカラー</p> <p>KJ4 ディープグレー</p> <p>BJ4 クラシックブルー</p> <p>AJ8 バンドウッド</p> <p>UJ8 スモークウッド</p> <p>UJ6 クイエック</p>	<p>ソリッド</p> <p>KJ3 ソリッドブラック</p> <p>ラフウッド</p> <p>IJ8 ブリーチウッド</p> <p>グロスウッド</p> <p>AJ7 グレイダークウッド</p> <p>クリエカラー</p> <p>CJ6 クイエラスク</p> <p>NJ6 クイエール</p> <p>IJ6 クイエベリ</p>
---	--	--

■ 取手

グループ2

<input checked="" type="checkbox"/> J シルバー スリム取手	<input type="checkbox"/> M ブラック スリム取手	<input type="checkbox"/> R ショーンニッケル スリム取手	<input checked="" type="checkbox"/> KA シルクエボス
--	---------------------------------------	---	---

■ ワークトップ ステンレス

<input checked="" type="checkbox"/> ステンレス

■ シンク ステンレス

<input checked="" type="checkbox"/> ステンレス

ワークトップ




ステンレストップ

表面の細かな凹凸のエンボス柄により温かみのある印象に仕上げました。



表面拡大

シンク



スキットシンク

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式 樹脂排水口

水栓金具



一般地用
シングルレバー水栓
クロマールS・エコハンドル P42
SFWM420SYXJGT LIXIL製

ガスコンロ



トップ: グレー フェイス: シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル) Y09 パロマ製
P1633A0WHVTX

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバークロマール加熱機器連動なし
ASRタイプ A86 富士工業製
ASR932SIRT

キッチンパネル



油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。
カラーバリエーション
BW(ブラックホワイト) BK(ブラックホワイト) BV(ブラックホワイト)
MEシリーズ

シンク用キャビネット



包丁差し
スライドストッカー (ポケットなし)

コンロ用キャビネット



※2口コンログリルなし用タイプもご用意しています。
スライドストッカー (ポケットなし)

調理台用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し

ローラーレール・ダンパー付



軽く滑らかに開閉する、ローラータイプのスタンダードなレールです。

▲メラミン底板

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系
※扉に取手はつきません。開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系
※扉に取手はつきません。開き扉 側面不燃仕様

システムライト



LEDタイプ
KLS90L1

ワークトップ高さ



カウンター高さ 85cm
身長160cm
ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



1グレード 機能表

グレード別機能						
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	お掃除リフトアップ(手動)	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	Wパワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー
	リモコン	点字対応				

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーセラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

汚物汚れに強い

ハイパーセラミックは「水になじみやすい親水性」。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



紙巻器



カラーバリエーション
 WA BW1 BN8 LR8 BB7
 棚付2連紙巻器
 CF-AA64/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
 KF-91

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

(試算条件)4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

さまざまな便器から簡単に交換可能

ワイドアジャスターを搭載。多くの既設床排水便器からの器具交換が可能です。



お掃除リフトアップ

真上をしっかり上がるから、お掃除できなかった便器とのすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。



キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



女性専用「レディスノズル」

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外して簡単に交換可能です。





C6合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



LP2
クリアール



LM2
クイエモ



LD2
クイエーク



YS2
グロスホワイト

■ 洗面器カラー



H
ブレンネホワイト

ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル & くるくる水栓



2人並んでの身支度もスムーズ



洗顔・洗髪もゆったりスペースで



つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもOK



汚れにくくお掃除もカンタン

水栓金具

使いたい位置にぐるりと回せる くるくる水栓



節湯 C1

左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。



壁付け水栓だから 壁付け水栓だから
お手入れも簡単。 シャワーホース収納式
で洗濯やお掃除に便利。

エコハンドル

洗面器

底が広くて大容量で水汲みもしやすい ひろびろボウル



バケツの水汲みや衣類の水汲みや衣類の
コップや泡立てネットなど、濡らしたくないものを、
つけ置き洗いもしやすいです。 濡れものを気兼ねなく置
けます。 置き置きするのにも便利。


エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置は
クリックでお知らせします。

化粧台本体



扉タイプ
AR3N-755SY/LM2H

扉裏ポケット

ドライヤーも収納可能。



ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MAR2-753TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トリアレンジ

入れるものの高さに合わせて
トレイの位置を変更。





CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー Lパネルアクセント張り

アクセントパネル 鏡面

HN642 ウッドグレインライト	HN651 シャインウッドホワイト	HN661 チェリー	HN662 ウォールナット	HN663 ダークウォールナット	HN953 トバースブルー	HN748 組石ホワイト	HN746 組石ベージュ	HN747 組石グレー	HN751 ホワイトストーン	HN752 ブラックストーン	HN481 グリッドセトロン
HN491 テオロストーン	HN735 ストーンモザイクダーク	HN461 ボナーノベージュ	HN194 ボートルグリーン	HN191 ブルジャンブルー	HN983 青磁リーフ	HN984 グリーンリーフ	HN952 アクアブルー	HN954 モザイクアクア	HN932 シルクステッチ	HN933 ストーンダージュ	HN951 フラワーション

アクセントパネル HT

HT531 ウェブホワイト	HT532 ウェブピンク	HT311 クリベール	HT312 クリエモ	HT541 ランダムウッド	HT241 ワグガタイト	HT242 ワグガタイト	LE701 ホワイト(EB)	LE301 ホワイト(マット)
------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	--------------------

浴槽カラー FRP

<input checked="" type="checkbox"/> NW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> G94 グリーン	<input type="checkbox"/> P91 ピンク
---	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

エプロンカラー

<input checked="" type="checkbox"/> FW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> N11 ブラック	<input type="checkbox"/> Y84 ベージュ
---	--------------------------------------	--------------------------------------

床カラー 単色

<input checked="" type="checkbox"/> N86 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> U61 グレー
---	--------------------------------------	-------------------------------------

くるりんポイ排水口

浴槽からの排水 ヘアキャッチャー
排水トラップ 排水
うず流

浴槽排水を利用した強いうずが、
汚れを流す。

ゴミ捨ては、たったの2ステップ

※イラストはイメージ

※効果的なうず流を発生させるためには、
浴槽水位が150mm以上必要です。

お湯を抜きます。 まとまったゴミを
ポイ!

換気設備

天井換気扇
UF-27A

エコベンチ浴槽

浴槽内握りバー
ゴム栓
くグレー

洗い場側水栓

クランクレス水栓(ホワイト)
BF-WQ147TX-PU2

シャワーヘッド

エコフルシャワー(ホワイト)
BF-SD6BP-PU

カウンター

カラーバリエーション

<input checked="" type="checkbox"/> FW1 (ホワイト)	<input type="checkbox"/> N11 (ブラック)
---	--

ドレッサーカウンター(フラット)

照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。

ネオサークル照明(LEDランプ)
LDA-G1-1A

ミラー

ミラー(3060)
KGM-3060(1)S

収納

カラーバリエーション

<input checked="" type="checkbox"/> W91 (ホワイト)	<input type="checkbox"/> N11 (ブラック)
---	--

収納棚180W(ホワイト)>(2段)
NT-180A(6)-2S/W91

ドア

カラーバリエーション

<input checked="" type="checkbox"/> WM (Sホワイト)	<input type="checkbox"/> S1 (シルバー)	<input type="checkbox"/> K (ブラック)
---	---------------------------------------	--------------------------------------

折り戸[11mm段差](800W)
VDY-8002006R(73)/WM

タオル掛

TB-400E-K

シャワーフック

シャワーフック(ホワイト)(2個)
BF-30E-PU/N85

天井

※写真はイメージです。

内組平天井(廻し縁付)

フロタ

※写真はイメージです。
見取り内容とは異なる場合があります。

巻フタ
BL-S75154

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件
によっては水が残ることがあります。