



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。\*床名：ラフオークF (DB) 横・ラシッサD

### 扉カラー グループ3

ストリーク	ミストカラー	エレメント
K66 オネクスラック	B66 ラビ'ス'ル	R66 ガ'ネットレド'グ'インテージ'
V69 ミスト'ージュ	P69 ミストピンク	W69 ミストホワイト
G68 ディープフォレスト	R68 カバ'レド'	F67 エイジドオーク
C67 グレイッシュグレイ	N67 ライトグレイ	I67 ホワイトグレイ
A70 ショコラオーク	クオリティク'ロス	
C70 ウォルナット	U70 チェリー	I70 チェスナット
H70 イリアウォルナット	A65 グロッシーク	N65 グロッシェリー
I65 グロッシェリー		

### 取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q シル'ー'ラインQ	U プ'ラック'ラインU	V シヤインニッケル'ラインV	K シル'ー'ロング'ロッド'BK	H プ'ラック'ミド'ロッド'RH	G シヤインニッケル'ミド'ロッド'RG	F シル'ー'ミド'ロッド'RF

### ワークトップ 人造大理石

グループ2			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JE シル'ー'グレイ	JV シル'ー'ージュ	JW シル'ー'ホワイト	FW シガ'ー'ホワイト



### シンク ステンレス



### ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石  
トップです。



シル'ー'ホワイト

人造大理石トップ

### シンク



ステンレス  
排水口  
約76cm  
約45cm  
※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm  
※水栓の位置は左右が選べます。  
まな板スタンド付ワイヤーポケット  
ナイアガラフロー方式  
スキットシンク

### 食器洗い乾燥機



シルバー  
浅型タイプ (パネル材仕様) D81  
NP45RS9SJGJ パナソニック製

### ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:シルバー  
レンジフード連動なし  
3口コンロ・ホーロートップタイプ  
(無水片面焼グリル) V31  
R1633COWHVJX リンナイ製

### 水栓金具



簡潔C1  
オールインワン浄水栓  
AKタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) P20  
JFAK461SYXJG5J LIXIL製

### ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”  
で、洗い物をスピードアップ。



### ドアポケット

引出しを開けずに、プッシュオープン  
で道具を“サツ”と取り出せます。



### シンク用キャビネット



スライドストッカー  
ドアポケット付

### コンロ用キャビネット



スライドストッカー  
ドアポケット付

### 食器洗い乾燥機用キャビネット



※下段は引出しではありません。  
上段引出し 浅型用

### 引出し仕様

ロングスライド引出しで、収  
納力がさらにアップ。奥のも  
の出し入れ簡単。



ソフトモーションレール  
(ロングスライド引出しタイプ)

### ダイニング側スタイル

造作壁の対面キッチンよりも  
省スペースで、オープンな対  
面レイアウトを実現できます。



### ガラスパネル



コンロ前全面タイプ (センターキッチン用)  
BTP85G090

### ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm



ワークトップのおすすめ高さは、  
身長(cm)÷2+5cmが目安です。



3DCGによるイメージ画像です。  
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されていません。



## 機能一覧

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ ■ ■ キレイ機能</li> <li>■ ■ ■ ■ 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)</li> <li>■ ■ ■ ■ エコ機能</li> <li>■ ■ ■ ■ ノズル位置調節</li> <li>■ ■ ■ ■ 快適機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ ■ ■ 超節水ECO5 (大5L、小3.8L)</li> <li>■ ■ ■ ■ ワンタッチ節電 (8h)</li> <li>■ ■ ■ ■ 電源スイッチ</li> <li>■ ■ ■ ■ 洗浄機能</li> <li>■ ■ ■ ■ おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)</li> <li>■ ■ ■ ■ おしりワイド洗浄</li> <li>■ ■ ■ ■ おしりマッサージ洗浄</li> <li>■ ■ ■ ■ ビデ洗浄 (泡沫ソフト)</li> <li>■ ■ ■ ■ ワイドビデ洗浄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ ■ ■ ノズルまわり</li> <li>■ ■ ■ ■ ノズルオートクリーニング</li> <li>■ ■ ■ ■ ノズル先端着脱</li> <li>■ ■ ■ ■ キレイ便座</li> <li>■ ■ ■ ■ 便フタワンタッチ着脱</li> <li>■ ■ ■ ■ リモコンデザイン</li> </ul>
--	---	--

## カラーバリエーション

便器・便座・手洗器カラー

キャビネットカラー



リモコンデザイン



壁リモコン

## アクアセラミック

落ちるんです。  
「アクアセラミック」  
従来の衛生陶器ではできなかった  
「ガンコな水アカ」も「汚れ」も  
どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



お掃除するたび、ガンコな水アカが落ちるんです。<sup>※1</sup>

※1 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。



水のチカラで汚物がツルンっと落ちるんです。<sup>※2</sup>

※2 汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。



## お掃除ラクラク

### 鉢内除菌

プラズマクラスターイオンが便器鉢内をまるごと除菌、しっかり消臭。

99%以上除去!

プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

### お掃除リフトアップ

### キレイ便座

## しっかりエコ

「超節水ECO5トイレ」なら、  
大13L便器と比べ **約69%**  
大8L便器と比べ **約49%**  
節水できます。

**ECO5**

3日でおフロ1杯以上の節水効果  
(大8L便器の場合。おフロ1杯を180Lで計算。)

【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

## 水栓金具

ハンドルまわりが汚れず清潔です。吐水と同時に手元を柔らかく照らすほのかライト付です。



自動水栓(ほのかライト付)


## キレイ機能

### フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

### パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

## タオルリング



TFシリーズ タオルリング  
FKF-AB70C

## リフォームに最適

給排水工事も不要の簡単施工だから、スピーディーに完成します。



## 停電対応

停電の際にも手動で便器の水を流すことができます。



## フルオート便器洗浄


着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。





C6合成によるイメージ画像です。

## ■ 扉カラー ハイグレード



DD2  
カムウッド デーク



DM2  
カムウッド ミドル



DL2  
カムウッド ライト

## ■ カウンターカラー



H  
プレーンホワイト

## キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面器容量は16Lの大容量です。

### キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。 ※筒口によりスペースが変わります。

## キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。

### キレイアップ水栓



※写真は自動水栓タイプです。

### 吐水切替



シャワー吐水



整流吐水


### ホース収納式



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

## エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来品  
従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

エコハンドル  
お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面位置では水が出ます。

## 新てまなし排水口


金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。



一般的な排水口  
金属フランジ  
フランジ  
ヘアキャッチャー  
排水栓を上下させるための突起

新てまなし排水口  
ななめ形状上部  
ななめ形状下部でゴミをキャッチ  
ヘアキャッチャー  
突起なし  
※写真はイメージです。

## 化粧台本体




フルスライドタイプ  
LCY1FH-905SY-A/DD2H

## ひろびろストッカー



キャビネットの隅々まで収納できるひろびろストッカー  
奥行500mmとコンパクトなのに、底面積が従来品より詰替用液体洗剤(200ml)約10本分\*も広がりました。  
※間口900mmのフルスライドタイプの場合

## ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・LED照明)  
MLCY1-903TXJU

## LED照明

長寿命・省電力のLED照明です。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。





CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー Lパネル全面張り ※A：照明限定パネルです。この壁板を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

ハイクラス

HN642 ウッドグレインライト	HN651 シャインウッドホワイト	HN661 ※A チェリー	HN662 ※A ウォールナット	HN663 ※A ダークウォールナット	HN953 ※A トナズブルー	HN748 組石ホワイト	HN746 組石ベージュ	HN747 ※A 組石グレー	HN751 ホワイトストーン	HN461 ボティベージュ
HN491 ※A ネオロストーン	HN735 ※A ストーンイグダーク	HN985 ※A ハイジールブラック	HN983 青磁リーフ	HN984 グリーンリーフ	HN954 ※A モザイクアーク	HN951 フラスheen	HT541 ※A ラダムウッド	HT311 ※A クリエール	HT312 ※A クリエイト	HT611 ※A シルバークリア
HT612 ※A スタイル	HN301 鏡面ホワイト									

浴槽カラー ルフレトーン						エプロンカラー			床カラー 単色		
						<input checked="" type="checkbox"/> FW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> N11 ブラック	<input type="checkbox"/> Y84 ベージュ			
<input checked="" type="checkbox"/> W92 ホワイト	<input type="checkbox"/> N24 ブラック	<input type="checkbox"/> Y83 ベージュ	<input type="checkbox"/> U83 グレー	<input type="checkbox"/> G95 グリーン	<input type="checkbox"/> P94 ピンク	<input type="checkbox"/> U84 グレー	<input type="checkbox"/> G96 グリーン	<input type="checkbox"/> P95 ピンク	<input checked="" type="checkbox"/> N86 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> U61 グレー

### 浴槽 (ルフレトーン) 美材感

大理石のような上質な光沢と、華やかなきらめきをまとう人造大理石浴槽。

### エコアクアシャワー エコ

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。

### パツとくるりんぽい排水口 キレイ

渦のチカラで、ゴミをまとめて捨てやすく。

### キレイサーモフロア 安心 キレイ

足元が冷やっとならない床

汚れが付きにくい表面処理層  
水はけの良い溝パターン  
中空バブルを含む断熱層  
基材層

構造図 ※イメージ図です。

### クレイドア キレイ

汚れにくい スッキリデザイン

浴室側 | 洗面室側  
樹脂パネル  
パッキンなし

クレイドア断面図

### サーモバスS エコ

ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)

保温組フタ  
浴槽保温材  
組フタ保温材

サーモバスS

※イメージ図

### ミナモ浴槽

※ご選定品に浴槽内握りバーは付きません。  
操作ボタン 排水栓

プッシュワンウェイ排水栓  
〈ホワイト〉

### 浴室テレビ

大画面で地上・BS・110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。

浴室テレビ (16型ワイド)  
BTV-1600DBC

### 洗い場側水栓

クランクレス水栓〈メタルマット調〉  
BF-WQ147TX-PU4

### シャワーヘッド

カラーバリエーション  
 ホワイト  ブラック

エコアクアシャワー〈メタル調〉  
BF-SL6BG (1.8) -PU/FW1

### カウンター

とるピカ  
とるピカスリムカウンター  
〈スモーククリア〉

### 照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。  
スリムレクタ照明 (電球色LED)  
LE-T1-1A/1L

### 換気設備

24：常時換気機能付  
100V換気乾燥暖房機  
UFD-112A

### ドア

プッシュプルハンドル (スタンダード)  
カラーバリエーション  
本体カラー  
 WM (Sホワイト)  
 S1 (シルバー)  
 K (ブラック)

※プッシュプルハンドルはドア本体と同系色です。  
開き戸 [11mm段差] (800W)  
UDY-8002006UR (29) /WM-P2-WM

### ミラー

タテ長ミラー (3080)  
KGM-3080S

### 収納

収納棚 180W〈クリア〉 (2段)  
NT-180A (7) -2S/C01+CH